




	Jx cm^4	Jy cm^4
550-1206 (3,738 kg/mt) W50M07 MULYON PROFİLİ	777,39	56,63
550-1205 (3,261kg/mt) W50M06 MULYON PROFİLİ	458,16	46,57
550-1204 (2,660 kg/mt) W50M04 MULYON PROFİLİ	281,95	37,72
550-1203 (2,288 kg/mt) W50M03 MULYON PROFİLİ	182,43	30,87
550-1202 (2,015 kg/mt) W50M02 MULYON PROFİLİ	111,72	25,99
550-1201 (1,821 kg/mt) W50M01 MULYON PROFİLİ	67,39	21,81







Jx cm4	Jy cm4
227,37	87,44

550-1207* (3,058 kg/mt)
W50M08 90° DÖNÜŞ MULYON PROFİLİ

(*) Sipariş öncesi stok ve kalıp bilgisi sorulmalı




550-2101 (0,547 kg/mt)
W50T07 TRANSOM PROFİLİ




Jx cm4	Jy cm4
16,55	31,36

550-2205 (1,300 kg/mt)
W50T21 TRANSOM PROFİLİ




Jx cm4	Jy cm4
21,56	68,33

550-2201 (1,518 kg/mt)
W50T17 TRANSOM PROFİLİ



Jx cm4	Jy cm4
26,87	113,30


550-2202 (1,871 kg/mt)
W50T18 TRANSOM PROFİLİ




Jx cm4	Jy cm4
31,05	170,94

550-2203(2,066 kg/mt)
W50T19 TRANSOM PROFİLİ


© Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce




550-3102 (1,706 kg/mt)
W50F05 GİZLİ KANAT KASA PROFİLİ




550-3101 (0,975 kg/mt)
W50F04 GİZLİ KANAT KASA PROFİLİ




550-4101 (0,970 kg/mt)
W50V09 KASET PROFİLİ




550-4104 (1,517 kg/mt)
W50V12 KANAT PROFİLİ




550-6101 (0,425 kg/mt)
W50P01 BASKI KAPAK PROFİLİ




550-6102 (0,316 kg/mt)
W50P12 CAM GÜVENLİK ÇITASI




550-6103 (0,494 kg/mt)
W50P09 KAPAK PROFİLİ




550-6208 (0,041 kg/mt)
W5009A BASKI ÇITA PROFİLİ




550-6201 (0,277 kg/mt)
W50P03 KAPAK PROFİLİ



550-6204 (1,134 kg/mt)
W50P08 KAPAK PROFİLİ




550-6202 (0,330 kg/mt)
W50P04 KAPAK PROFİLİ




550-6203 (0,359 kg/mt)
W50P05 KAPAK PROFİLİ



804-101 (0,110 kg/mt)
IW01 TİJ PROFİLİ



550-9101 (0,296 kg/mt)
W50G12 CAM TAKOZU



550-9103 (0,262 kg/mt)
W50G16 CAM ALTI TAKOZU



550-5101 (0,134 kg/mt)
W50A01 BONDİNG TİJİ



550-5201 (0,109 kg/mt)
W50G01 ÇITA PROFİLİ




550-5202 (0,135 kg/mt)
W50G02 ÇITA PROFİLİ



550-5203 (0,161 kg/mt)
W50G03 ÇITA PROFİLİ


© Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce



1121 (1,534 kg/mt)
L121 KÖŞE TAKOZU

1143 (2,867 kg/mt)
L143 KÖŞE TAKOZU

1105 (3,855 kg/mt)
L105 KÖŞE TAKOZU





550-8101 (5,466 kg/mt)
W50D01 DİLATASYON BAĞLANTI PROFİLİ


KÖŞE TAKOZU PARÇA KODLARI VE KESİM ÖLÇÜLERİ		
KULLANILAN PROFİL	PARÇA KODU *UNIT CODE*	KESİM ÖLÇÜSÜ *CUTTING SIZE (mm)*
550-3102	1121-549	54,9
550-3101	1121-296	29,6
550-3101	1105-050	5,0
550-4101	1143-280	28,0
550-4101	1143-185	18,5
550-4104	1121-549	54,9

MULYON BAĞLANTI KESİM ÖLÇÜSÜ
MULLION JOINT CUTTING SIZES


PROFİL KODU *MULLION CODE*	Y ÖLÇÜ *Y DIMENSION*	PARÇA KODU *UNIT CODE*	KESİM ÖLÇÜSÜ *CUTTING SIZE (mm)*
550-1201	80 mm	1601064	64,0
550-1202	100 mm	1601084	84,0
550-1203	120 mm	1601103	103,0
550-1204	140 mm	1601123	123,0
550-1205	160 mm	1601141	141,0
550-1207	100 mm	1601084	84,0









© Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce







500-7303 (0,272 kg/mt)
F50C03 KIRLANGIÇ KIZAK


550-7301 (1,827 kg/mt)
W50C01 YATAY U BAĞLANTI


500-7302 (1,298 kg/mt)
W50C02 AÇILI BAĞLANTI


KIRLANGIÇ BAĞLANTI KESİM ÖLÇÜLERİ	PARÇA KODU *UNIT CODE*	KESİM ÖLÇÜSÜ *CUTTING SIZE (mm)*	GENLEŞME LASTİĞİ *DILATATION GASKET*
550-2205 (60 LIK YATAY)	1601143	35,0	4103221
550-2201 (84,8 LİK YATAY)	1601122	52,9	4103221
550-2202 (104,8 LİK YATAY)	1601123	72,9	4103221
550-2203 (124,8 LİK YATAY)	1601124	92,9	4103221


YATAY U BAĞLANTI KESİM ÖLÇÜLERİ	PARÇA KODU *UNIT CODE*	KESİM ÖLÇÜSÜ *CUTTING SIZE (mm)*	GENLEŞME LASTİĞİ *DILATATION GASKET*
550-2205 (60 LIK YATAY)	1601144	35,0	4103221
550-2201 (84,8 LİK YATAY)	1601126	52,9	4103221
550-2202 (104,8 LİK YATAY)	1601127	72,9	4103221
550-2203 (124,8 LİK YATAY)	1601128	92,9	4103221


AÇILI BAĞLANTI KESİM ÖLÇÜLERİ	PARÇA KODU *UNIT CODE*	KESİM ÖLÇÜSÜ *CUTTING SIZE (mm)*
550-2205 (60 LIK YATAY)	1601145	35,0
550-2201 (84,8 LİK YATAY)	1601118	52,9
550-2202 (104,8 LİK YATAY)	1601119	72,9
550-2203 (124,8 LİK YATAY)	1601120	92,9


























© Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce


ÜRÜN ÇİZİMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	3202127	İÇ CAM FİTİLİ 2,7 mm
	3202106	İÇ CAM FİTİLİ 4,7 mm
	3202107	İÇ CAM FİTİLİ 6,7 mm
	3202108	İÇ CAM FİTİLİ 8,0 mm
	3202109	İÇ CAM FİTİLİ 10,7 mm
	3202110	İÇ CAM FİTİLİ 12,7 mm
	3202204	BASKI FİTİLİ 3 mm
	3202113	İÇ CAM FİTİLİ 2-3 mm
	3202407	FİTİL KANAT KASA 03G-04
	3202213	FİTİL SİLİKON ESASLI GİZLİ KANAT KASA 03G-07
	3202209	GİZLİ KANAT KASA BİNİ FİTİLİ
	3202307	KANAT BİNİ FİTİLİ
	3202812	GAGA BASKI FİTİLİ
	3202813*	GAGA BASKI FİTİLİ
	3202811	KASET DERZ FİTİLİ
	3202205	GİZLİ KANAT KASA BİNİ FİTİLİ
	3202218	GİZLİ KANAT KASA ÜST DETAY BİNİ FİTİLİ
	3202214	GİZLİ KANAT KASA FİTİLİ
	3202210	GİZLİ KANAT KASA FİTİLİ
	3202208	GİZLİ KANAT KASA TOZLUK FİTİLİ
	3202803	DERZ FİTİLİ 10,5 mm 07G-01
	3202212	GİZLİ KANAT KASA BİNİ FİTİLİ (4S İÇİN)


ÜRÜN ÇİZİMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	3202111	DESTEK FİTİLİ 05G-010
	7903112	PVC GAGA İZALATÖR 12 mm
	7903108	PVC GAGA İZALATÖR 8 mm
	4103500	ÇÖRTEN
	4101501	CWA-P05 DİLATASYON U PROFİL 100 mm
	5303207	CAM TAKOZU 5x25x100 mm
	4103219	PVC KERTMESİZ BAĞLANTI15,5 mm
	4103220	PVC KERTMESİZ BAĞLANTI 22,0 mm
	4103221	KIRLANGIÇ EPDM FİTİL 65 / 85 / 105 / 125 mm
	4103215	KÖŞE BAĞLANTI 30,5x15x29 24-105
	1601131	4SU İÇİN TESPİT APARATI İKİLİ
	1601132	4SU İÇİN TESPİT APARATI TEKLİ
	1601401	4S TESPİT İÇİN TEKLİ E02-050
	1601951	KASET TESPİT PROFİLİ E01-030
	8501002	ÇELİK KÖŞE TAKOZU FA-09
	4101020	CAM ARA ÇITASI 4S
	1607401	CAM ARA U ÇITA 4SU
	1601200	KÖŞE GÖNYE
	1601201	KÖŞE GÖNYE
	4103404 ÜST	KASET ÜST OTURMA PARÇASI
	4103404 ALT	KASET ALT OTURMA PARÇASI
	1601739	BUTONLU YATAY KAYIT BAĞLANTI


ÜRÜN ÇİZİMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
	1501927	TİJ PİMİ CEPHE 15-162
	0601902	CEPHE AYARLI KARŞILIK 12-115
	110200	AYARLI KİLİTLEME KARŞILIĞI
	113000	SMART İLAVE KİLİTLEME VE KARŞILIK
	113420	KÖŞE HAREKET İLETİM TAKIMI
	1161-D	SİRİUS EKSENEL KIVRIK CEPHE KOLU
	180100	CEPHE KOL ADAPTÖRÜ
	18200	MAKAS YÜKSEKLİK AYAR PARÇASI
	0518015	CEPHE KANAT GİZLİ TERS BASKI
	4016217	CEPHE MAKASI SPT16W (65 kg / 50°)
	4016222	CEPHE MAKASI SPT22 (100 kg / 45°)
	4016223	CEPHE MAKASI SPT22W (100 kg / 20°)
	4016226	CEPHE MAKASI SPT26 (180 kg / 20°)
	18011	CEPHE MAKAS (STAC) 80 kg
	18012	CEPHE ÇELİK MAKAS (STAC) 130 kg
	18010	PASLANMAZ CEPHE LİMİTÖR
	0518014	CEPHE MAKASI SINIRLAYICI KOL
	9057G	TEK TARAFLI BANT 10 x 22 mm
	7599050	ALÜMİNYUM FOİL BANT 1x50 mm


© Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce






















© Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce



















© Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce



















© Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce














© Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır, hiçbir şekil ve suretle alınamaz, kopya edilemez/ Copyright Allrights reserved it shall not be reproduce